

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № 10250041000117828544 Дата «21» апреля 2025 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от «23» июля 2025 № 155-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита (учетный номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 10250041000117828544 Дата «21» апреля 2025 года) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 38 «Румяные щечки», ИНН: 1001035400, ОГРН: 1021000541880, юридический адрес: Республика Карелия, ул. Кузьмина д. 13А, фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина д. 13А, ул. Л.Толстого, д. 31

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад № 38 «Румяные щечки», ИНН: 1001035400, ОГРН: 1021000541880, юридический адрес: Республика Карелия, ул. Кузьмина д. 13А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не представлены. Письмом МДОУ «Детский сад № 38» от 07.05.2025г. № 53 предоставлены только акты технического обследования принудительных систем вентиляции пищеблоков (нарушение пп. 2.7.4 п. 2.7 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Провести обследование технического состояния вентиляции зданий с инструментальным и измерениями объемов вытяжки воздуха	Документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
2.	В соответствии с разделом 4 представленной программы производственного контроля МДОУ «Детский сад № 38» должны проводиться лабораторные исследования и испытания:	16.09.2026	Внести изменения в программу производственного контроля в части лабораторного контроля за	Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

микроклимата, освещенности, шума, воздушной среды помещений, песка в песочницах, качества питьевой воды. Вместе с тем, результаты лабораторных исследований и испытаний в соответствии с порядком и периодичностью предусмотренными программой производственного контроля не представлены. В соответствии с письмом МДОУ «Детский сад № 38» от 07.05.2025г. № 53 лабораторные исследования не проводились. Программой производственного контроля не предусмотрено проведение лабораторных исследований пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) на пищеблоках детского сада (нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		производством (изготовлением) пищевой продукции на пищеблоках детского сада. Провести лабораторные исследования в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в МДОУ «Детский сад № 38».	гигиенических нормативов в МДОУ «Детский сад № 38». Результаты лабораторных исследований, выполненные в соответствии с программой производственного контроля.
--	--	--	--

В здании МДОУ «Детский сад № 38» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 13А

3.	Имеются дефекты напольного покрытия (дефекты, нарушение целостности линолеума, сколы или отсутствие плитки) в игровой и сан. узле группы № 06, в игровой и сан. узле группы № 03, в игровой и сан. узле группы № 05, в актовой зале, в игровой группы № 02, в игровой группы № 04, в помещениях прачечной и пищеблока (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
4.	Имеются дефекты отделки стен (трещины, отслоение краски, сколы или отсутствие плитки) в раздевалке, игровой, сан. узле и буфетной группы № 06, в раздевалке, игровой, сан. узле и буфетной группы № 03, в игровой и сан. узле группы № 05, в помещении лестничного марша, в игровой и раздевалке группы № 02, в помещении прачечной и пищеблока (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Устранить дефекты отделки стен в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
5.	Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски) в раздевалке, сан. узле и буфетной группы № 06, в раздевалке, игровой, сан. узле и буфетной группы № 03, в сан. узле группы № 05, в игровой группы № 02, в помещениях прачечной и пищеблока (нарушение	16.09.2026	Устранить дефекты отделки потолка в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

	пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)			договоры на проведение работ, акты выполненных работ
6.	В раздевалке группы № 06, в игровой группы № 04 в светильниках общего искусственного освещения имелись перегоревшие лампы (нарушение пп. 2.8.9 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Провести замену не рабочих светильников/перегоревших ламп в светильниках общего искусственного освещения	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
7.	В сан. узлах всех групп в светильниках общего искусственного освещения используются лампы накаливания (нарушение пп. 2.8.5 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Провести замену светильников с использованием ламп накаливания на потолочные светильники с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
8.	В помещении игровой группы № 06, в раздевалке и игровой группы № 03, в раздевалке и игровой группы № 05, в раздевалке и игровой групп № 02 в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются люминесцентные лампы с разным спектром светового излучения (нарушение пп. 2.8.5 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Провести замену ламп в светильниках общего искусственного освещения таким образом, чтобы в одном помещении были установлены лампы одного спектра светового излучения: белый, тепло-белый или естественно-белый	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
9.	Игровые всех групп оборудованы 3-уровневыми выкатными (выдвижными) кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них (нарушение пп. 2.4.8 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Оборудовать 3-уровневые выкатные (выдвижные) кровати лесенками	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
10.	В помещениях игровых групп №№ 06, 05, в раздевалке группы № 02 установлена мебель (шкаф, кровать, шкафчики, скамейки) с дефектами покрытия (сколы, отслоение или нарушение целостности покрытия, краски), что не позволяет	16.09.2026	Устранить дефекты покрытия мебели или провести ее замену	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать

	качественно выполнить ее обработку влажным способом (нарушение пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)			ь помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку мебели в случае замены.
11.	Игровая группы № 02 оборудована в том числе раскладными кроватями, хранение которых осуществлялось в помещении тамбура при выходе на улицу. Хранение постельных принадлежностей и белья осуществлялось друг на друге на верхнем ярусе кровати, шкаф для индивидуального хранения принадлежностей и белья отсутствует (нарушение пп. 3.1.6 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	При использовании раскладных кроватей предусмотреть место для их хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
12.	В помещениях буфетных всех групп использовалась алюминиевая и эмалированная кухонная посуда; В буфетной группы № 06 использовалась столовая посуда (тарелка) со сколами (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Приобрести кухонную посуду из нержавеющей стали; Заменить столовую посуду (тарелка) со сколами	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку посуды.
13.	Шахты канальной вентиляции в раздевалке группы № 03 не имеют решеток (нарушение пп. 2.11.8 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Установить в раздевалке группы № 03 вытяжные вентиляционные решетки	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
14.	Оконные проемы в помещениях игровых оборудованы шторами с длиной ниже уровня подоконника (нарушение пп. 2.4.13 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Оборудовать окна в помещениях игровых регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
15.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: В сан. узле группы № 02 (20 детей 3-4 лет) установлено 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук, при	16.09.2026	Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия	Сведения о количестве воспитанников по группам; Копия технического паспорта на здание детского

	гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 04 (24 ребенка 3-4 лет) установлено 4 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 05 (25 детей 4-5 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 06 (20 детей 5-6 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 03 (24 ребенка 6-7 лет) установлено 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)		технической возможности осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования	сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
16.	Унитазы в сан. узлах старших и подготовительных групп не оборудованы кабинами с дверями (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Оборудовать унитазы в сан. узлах старших и подготовительных групп кабинами с дверями, в случае отсутствия технической возможности осуществлять размещение старших и подготовительных групп в помещениях групповых, сан. узлы которых оборудованы отдельными кабинами для мальчиков и девочек (в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Л.Толстого, д. 31)	Сведения о возрастной категории каждой группы. Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп
17.	Унитазы в сан. узлах всех групп не оборудованы индивидуальными сидениями (или одноразовыми накладками) (нарушение пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Обеспечить унитазы в сан. узлах всех групп индивидуальными сидениями для каждого ребенка	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
18.	На территории игровых площадок	16.09.2026	Оборудовать на	Видеоматериалы с

	детского сада для 5 групп установлен только 1 теневой навес с дефектами напольного деревянного покрытия (нарушение пп. 3.1.2 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)		территории игровых площадок детского сада теневые навесы для каждой группы детского сада или сборно-разборные навесы, беседки. Устранить дефекты напольного покрытия навеса.	фиксацией устранения выявленных нарушений
19.	Песочницы на территории игровых площадок не оборудованы крышками (нарушение пп. 2.11.1 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Оборудовать песочницы крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
20.	Подъездные и пешеходные дорожки имеют дефекты покрытия, неровности (нарушение пп. 2.2.4 п. 2.2 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
21.	Хранение всего уборочного инвентаря (ведра, лентяйки) в сан. узлах групп (или в тамбуре в группе № 02) осуществлялось либо в 1 хозяйственном шкафу, либо вне шкафа – в свободном доступе (нарушение пп. 2.4.12 п. 2.4, пп. 2.11.3 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Осуществлять хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте, исключающем доступ к нему детей. Для хранения уборочного инвентаря для уборки сан. узлов выделить отдельное место (шкаф).	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
22.	В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке установлено только 2 моечные ванны для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи). Единственный стол для обработки сырой продукции (мясо, рыба, птица, овощи) установлен в горячем цехе; В горячем цехе пищеблока не выделена зона для приготовления холодных закусок (салатов) оборудованная производственным столом, моечной ванной и устройством для обеззараживания воздуха. Пищеблок оборудован тумбами, шкафами, стеллажами для хранения посуды и пищевой продукции, не имеющими гигиенического покрытия (покрашенное дерево, ДСП) столами,	16.09.2026	Оборудовать пищеблок достаточным количеством моечных ванн производственных столов с цельнометаллической поверхностью, в том числе для теста с деревянной поверхностью. Оборудовать в горячем цехе пищеблока зону для приготовления холодных закусок (салатов), оборудованную производственным столом, моечной	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.

	столешницы которых не имеют цельнометаллического покрытия; На пищеблоке отсутствует стол с деревянной поверхностью для раскатки теста (пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)		ванной и устройством для обеззараживания воздуха	
23.	В питании детей используется не йодированная соль (нарушение пп. 8.1.6 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Использовать в питании детей йодированную соль	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие поставку йодированной соли;
24.	На пищеблоке использовалась алюминиевая кухонная посуда, доска из фанеры (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Провести замену кухонной посуды и инвентаря; Использовать для приготовления блюд и кулинарных изделий посуду из нержавеющей стали;	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку посуды и инвентаря.
25.	Хранение таза «творог» осуществлялось под столом «готовая продукция», таза «фрукты» под столом «сырая продукция»; Кастрюля «яйцо вареное» хранилась на полке стеллажа без маркировки под полкой с тазами «К.С», «М.С»; Котел с маркировкой «I блюдо» хранился на кастрюле «омлет»; На пищеблоке использовалась кастрюля без маркировки (нарушение пп. 2.3.3 п. 2.3, пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Соблюдать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции в части раздельного хранения посуды для сырой и готовой продукции, использования посуды в соответствии с маркировкой.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
В здании МДОУ «Детский сад № 38» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Л.Толстого, д. 31				
26.	Имеются дефекты отделки стен (трещины, отслоение краски, сколы или отсутствие плитки) в раздевалке, игровой, спальне и сан. узле группы № 03П, в раздевалке, игровой,	16.09.2026	Устранить дефекты отделки стен в помещениях детского сада посредством	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений,

	буфетной, спальне и сан. узле группы № 04П, в раздевалке, игровой, буфетной, спальне и сан. узле группы № 01П, в раздевалке, игровой, спальне и сан. узле группы № 02П, в помещении лестничного марша, в помещениях сырого и горячего цеха пищеблока (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)		проведения ремонта	позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
27.	Имеются дефекты отделки потолка (трещины, отслоение краски) в игровой и спальне группы № 03П, в раздевалке, игровой, буфетной, спальне и сан. узле группы № 04П, в раздевалке, игровой, буфетной, спальне и сан. узле группы № 01П в раздевалке и игровой группы № 02П, в помещениях прачечной, в помещениях сырого и горячего цеха пищеблока (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Устранить дефекты отделки потолка в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
28.	Имеются дефекты напольного покрытия (нарушение целостности линолеума, сколы или отсутствие плитки) в сан. узле группы № 03П, в игровой, сан. узле и спальне группы № 04П, в сан. узле группы № 01П, в игровой и сан. узле группы № 02П, в музыкальном зале, в помещениях сырого и горячего цеха пищеблока (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
29.	В раздевалке, игровой и спальне группы № 03П, в игровой и спальне группы № 04П, в раздевалке, игровой и спальне группы № 02П, в раздевалке и спальне группы № 01П в светильниках общего искусственного освещения имелись перегоревшие лампы (нарушение пп. 2.8.9 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Провести замену не рабочих светильников/перегоревших ламп в светильниках общего искусственного освещения	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
30.	В раздевалке, спальне и игровой группы № 03П, № 04П, № 01П, в игровой группы № 02П в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются люминесцентные лампы с разным спектром светового излучения (нарушение пп. 2.8.5 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Провести замену ламп в светильниках общего искусственного освещения таким образом, чтобы в одном помещении были установлены лампы одного спектра светового излучения: белый, тепло-белый или естественно-	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

			белый	
31.	В раздевалке и игровой группы № 03П, в игровой группы № 04П, в раздевалках групп №№ 01П, 02П установлена мебель (шкафчики, скамейки, столы) с дефектами покрытия (сколы, отслоение или нарушение целостности покрытия), что не позволяет качественно выполнить ее обработку влажным способом (нарушение пп. 2.4.3, пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Устранить дефекты покрытия или провести замену мебели (шкафчики, скамейки, столы)	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку мебели в случае замены.
32.	Шахты канальной вентиляции в раздевалке группы № 03П не имеют решеток (нарушение пп. 2.11.8 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Установить в раздевалке группы № 03П вытяжные вентиляционные решетки	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
33.	Хранение всего уборочного инвентаря (ведра, лентяйки) в сан. узлах групп осуществлялось либо в 1 хозяйственном шкафу, либо вне шкафа – в свободном доступе (нарушение пп. 2.4.12 п. 2.4, пп. 2.11.3 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Осуществлять хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте, исключающем доступ к нему детей. Для хранения уборочного инвентаря для уборки сан. узлов выделить отдельное место (шкаф).	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
34.	Оконные проемы в игровых и спальнях оборудованы шторами с длиной ниже уровня подоконника (нарушение пп. 2.4.13 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Оборудовать окна в игровых и спальнях регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
35.	Часть кроватей в спальнях всех групп не обеспечена подушками (нарушение пп. 3.1.11 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Обеспечить спальное место каждого ребенка подушкой	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
36.	В буфетных всех групп использовалась алюминиевая и	16.09.2026	Приобрести посуду из нержавеющей	Видеоматериалы с фиксацией

	эмалированная кухонная посуда (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)		стали;	устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку посуды.
37.	Теневые навесы на территории детского сада имеют дефекты напольного деревянного покрытия (нарушение пп. 3.1.2 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Устранить дефекты напольного покрытия теневых навесов	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
38.	Песочницы на территории игровых площадок детского сада не оборудованы крышками (нарушение пп. 2.11.1 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Оборудовать песочницы крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
39.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: В сан. узле группы № 03П (21 ребенок 2-3 лет) отдельные кабины для мальчиков и девочек на 2 унитаза каждая, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран на 5 детей; В сан. узле группы № 01П (23 ребенка 5-6 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 02П (21 ребенок 6-7 лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	16.09.2026	Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия технической возможности - осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования	Сведения о количестве воспитанников по группам; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
40.	Унитазы в сан. узлах старшей и подготовительной группы №№ 01П, 02П не оборудованы кабинами с дверями (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Оборудовать унитазы в сан. узлах подготовительных групп кабинами с дверями, в случае отсутствия технической возможности - осуществлять размещение подготовительных групп в	Сведения о возрастной категории каждой группы. Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп

			помещения групповых, сан. узлы которых оборудованы раздельными кабинами для мальчиков и девочек	
41.	Унитазы в сан. узлах всех групп не оборудованы индивидуальными сидениями (или одноразовыми накладками) (нарушение пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Обеспечить унитазы в сан. узлах всех групп индивидуальными сидениями для каждого ребенка	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
42.	Хранение чистого белья в здании прачечной осуществлялось на столе, помещение гладильной используется не по назначению (склад) (нарушение пп. 2.11.5 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Осуществлять хранение чистого белья в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
43.	В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке установлен только 1 производственный стол и 2 моечные ванны для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи); В горячем цехе пищеблока не выделена зона для приготовления холодных закусок (салатов) оборудованная производственным столом и устройством для обеззараживания воздуха. Пищеблок оборудован столами, столешницы которых не имеют цельнометаллического покрытия, на которых установлено производственное оборудование (мясорубка, протирачная машина) и осуществляется нарезка хлеба; На пищеблоке отсутствует стол с деревянной поверхностью для раскатки теста (пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)	16.09.2026	Оборудовать пищеблок достаточным количеством моечных ванн и производственных столов с цельнометаллическим покрытием, в том числе для теста с деревянной поверхностью. Оборудовать в горячем цехе пищеблока зону для приготовления холодных закусок (салатов) оборудованную производственным столом и устройством для обеззараживания воздуха	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.
44.	На пищеблоке использовалась в том числе алюминиевая и эмалированная кухонная посуда, доска «масло сливочное» с трещиной. На пищеблоке отсутствует емкость для теста (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	16.09.2026	Провести замену кухонной посуды и инвентаря; Использовать для приготовления блюд и кулинарных изделий посуду из нержавеющей стали, выделить	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы,

			емкость для теста.	подтверждающие приобретение и поставку посуды и инвентаря.
45.	Хранение посуды для готовой продукции (котел «овощи вареные», таз «фрукты») осуществлялось на полке стеллажа «сырая продукция» (нарушение пп. 2.3.3 п. 2.3, пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Соблюдать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции в части раздельного хранения посуды для сырой и готовой продукции.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

По результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз:

46.	Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели в помещениях игровых подготовительных групп № 03 «Звездочки» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 13А, № 02П «Звездочка» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Л.Толстого, д. 31, а именно: согласно данным Экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1344-г/1, № 1347-г/1 от 10.07.2025г. Параметры детской мебели в игровой подготовительной группы № 03 «Звездочки» не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол высотой 520 мм и 4 стула высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета; маркировка мебели (стулья) не соответствует ее параметрам; Требования к расстановке мебели в игровой подготовительной группы подготовительной группы № 03 «Звездочки» не соблюдаются: расстояние от учебной доски до первого ряда столов – 130 см, при гигиеническом нормативе – не менее 240 см; Параметры детской мебели в игровой подготовительной группы № 02П «Звездочка» не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников: отсутствует 1 стол высотой 460 мм и 1 стул высотой 260 мм с маркировкой оранжевого цвета; Требования к расстановке мебели в игровой подготовительной группы	16.09.2026	Провести регулировку мебели в соответствии росто-возрастным особенностями детей. Расставить мебель с соблюдением минимальных расстояний от учебной доски до первого ряда столов	Экспертное заключение о соответствии параметров расстановки мебели росто-возрастным особенностям детей и гигиеническим нормативам
-----	--	------------	---	--

	подготовительной группы № 02П «Звездочка» не соблюдаются: расстояние от учебной доски до первого ряда столов – 100 см, при гигиеническом нормативе – не менее 240 см;; (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21)			
47.	Не обеспечено выполнение требований к параметрам и расстановке мебели для лежания в спальнях помещениях подготовительных групп № 03 «Звездочки» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 13А, № 02П «Звездочка» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Л.Толстого, д. 31, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1345-г/1, № 1348-г/1 от 10.07.2025г. Параметры мебели для лежания (кроватей) в спальне подготовительной группы № 03 «Звездочки» менее норматива: нижний уровень: длина – 1360 мм, ширина – 580 мм, при гигиеническом нормативе: длина – 1400 мм, ширина – 600 мм; Требования к расстановке мебели в спальне подготовительной группы № 03 «Звездочки» не соблюдаются: минимальное расстояние от наружных стен до кроватей – 8-10 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; минимальное расстояние от отопительных приборов до кроватей – 8-10 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см, минимальная ширина прохода между кроватями – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см, минимальная ширина между изголовьями двух кроватей – 0 см, при гигиеническом нормативе – не менее 30 см. Требования к расстановке мебели в спальне подготовительной группы № 02П «Звездочка» не соблюдаются: минимальное расстояние от наружных стен до кроватей – 19, 23 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см; минимальное расстояние от отопительных приборов до кроватей – 2, 22 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см, минимальная ширина прохода	16.09.2026	Обеспечить параметры мебели для лежания и ее расстановку в спальнях подготовительных групп с соблюдением требований установленных гигиеническими нормативами	Экспертное заключение о соответствии параметров мебели и ее расстановки обязательным требованиям

	между кроватями – 0-62 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см, минимальная ширина между изголовьями двух кроватей – 0-62 см, при гигиеническом нормативе – не менее 30 см. (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21)			
48.	Не обеспечено выполнение требований к высоте установки раковин для мытья рук в помещениях туалетных подготовительных групп № 03 «Звездочки» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 13А, № 02П «Звездочка» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Л.Толстого, д. 31, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1346-г/1, № 1349-г/1 от 10.07.2025г. Высота установки 2 умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной подготовительной группы № 03 «Звездочки» составляет 0,53 м и 0,54 м, при гигиеническом нормативе – 0,5 м; Высота установки 4 умывальных раковин (от пола до борта) в туалетной подготовительной группы № 02П «Звездочка» составляет 0,49 м, 0,47 м, 0,46 м и 0,45 м, при гигиеническом нормативе – 0,5 м (нарушение п. 1.12, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	16.09.2026	Установить раковины для мытья рук в туалетных подготовительных групп на высоту – 0,5 м	Экспертное заключение о соответствии высоты установки умывальных раковин обязательным требованиям
49.	Не обеспечено выполнение требований к уровню искусственного освещения в помещениях игровых по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 13А, а именно: согласно данным протокола измерений физических факторов № 276ф от 07.05.2025г. результаты измерения освещенности составили: - в помещении игровой группы № 02 - 215±20 лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк; - в помещении игровой группы № 03 - 198±18 лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк; - в помещении игровой группы № 04 - 226±21 лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк; - в помещении игровой группы № 05 - 192±18 лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк;	16.09.2026	Обеспечить уровни искусственного освещения в помещениях игровых в соответствии гигиеническими нормативами, в том числе посредством замены светильников на светодиодные	Протоколы лабораторных исследований уровней освещенности

	- в помещении игровой группы № 06 - 283±26 лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк; (нарушение п. 1.12, пп. 2.8.5 п. 2.8 СП 2.4.3648-20, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21)			
50.	Не обеспечено выполнение требований к режиму дня и расписанию занятий воспитанников по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 13А, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1342-г/1 от 10.07.2025г. Общая продолжительность дневного сна составляет для детей возраста 3-4 года – 2 часа 30 минут, при гигиеническом нормативе – 3 часа, для детей возраста 6-7 лет – 2 часа 20 минут, при гигиеническом нормативе – 2 часа 30 минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 4-5 лет составляет 60 минут (в четверг 3 занятия по 20 минут), при гигиеническом нормативе – 40 минут. Имеются разночтения в режимах занятий и режимах дня: время проведения занятий частично совпадает с полдником или ужином. (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21)	16.09.2026	Внести изменения в режим дня и расписание занятий воспитанников (увеличить продолжительность дневного сна для детей 3-4 лет до 3 часов, для детей 6-7 лет – до 2 часов 30 минут; уменьшить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 4-5 лет до 40 минут)	Копия режима дня и расписания занятий по группам детского сада; Экспертное заключение о соответствии режима обязательным требованиям
51.	Не обеспечено выполнение требований к режиму дня и расписанию занятий воспитанников по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Л. Толстого, д. 31, а именно: согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1343-г/1 от 10.07.2025г. Общая продолжительность дневного сна составляет для детей возраста 1-2 года – 2 часа 40 минут, для детей возраста 2-3 года – 2 часа 30 минут, при гигиеническом нормативе – 3 часа, для детей возраста 6-7 лет – 2 часа 20 минут, при гигиеническом нормативе – 2 часа 30 минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей возраста 1-3 лет составляет 30 минут (в пятницу 3 занятия по 10 минут), при гигиеническом нормативе – 20 минут, для детей 5-6 лет – 75 мин.	16.09.2026	Внести изменения в режим дня и расписание занятий воспитанников (увеличить продолжительность дневного сна для детей 1-3 лет до 3 часов, для детей 6-7 лет – до 2 часов 30 минут; уменьшить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 1-3 лет до 20 минут; для детей 6-7 лет – 1 занятие проводить после дневного сна)	Копия режима дня и расписания занятий по группам детского сада; Экспертное заключение о соответствии режима обязательным требованиям

	(в среду и пятницу третье занятие проводится в первой половине дня до дневного сна), при гигиеническом нормативе – 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна. Имеются разночтения в режимах занятий и режимах дня: время проведения занятий частично совпадает со вторым завтраком, прогулкой, полдником. (нарушение п. 1.12. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21)			
52.	Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления меню, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1340-г/1 от 10.07.2025г. в основном меню отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд по приемам пищи (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Внести в меню информацию в соответствии с установленной формой; Провести подсчеты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд по приемам пищи.	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
53.	Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления меню, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1340-г/1 от 10.07.2025г. в основном меню для детей возрастной категории 1-3 года не соблюдаются требования по массе порций блюд: на завтрак основное горячее блюдо 120гр (норма 130-150гр), сок на полдник 100гр (норма 150-180гр) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения массы порций блюд в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
54.	Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления меню, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1340-г/1 от 10.07.2025г. в среднем за 10 дней по всем приемам пищи: содержание белков (36,6г), жиров (44,3г) - ниже нормируемой потребности (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения содержания белков и жиров в среднем за 10 дней по всем приемам пищи в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
55.	Не обеспечено выполнение требований к организации питания	16.09.2026	Обеспечить ведение ведомости контроля	Ведомости контроля за

	воспитанников 1-3 лет в части составления меню, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1340-г/1 от 10.07.2025г. ведомость контроля за рационом питания детей 1-3 лет для экспертизы не предоставлена (нарушение пп. 8.1.2. п. 8.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		за рационом питания в соответствии с установленной формой	рационом питания детей 1-3 лет
56.	Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления меню, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1341-г/1 от 10.07.2025г. в основном меню отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд по приемам пищи (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Внести в меню информацию в соответствии с установленной формой; Провести подсчеты по суммарным объемам блюд, пищевым веществам, калорийности блюд по приемам пищи.	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
57.	Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления меню, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1341-г/1 от 10.07.2025г. в основном меню для детей возрастной категории 3-7 лет не соблюдаются требования по массе порций блюд: на полдник сок 100гр (норма 180-200гр), фрукт (банан) 137гр (норма 100гр) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения массы порций блюд в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
58.	Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления меню, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1341-г/1 от 10.07.2025г. в среднем за 10 дней по всем приемам пищи: содержание белков (47,5г), жиров (56,6г) - ниже нормируемой потребности (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	16.09.2026	Внести изменения в меню с целью соблюдения содержания белков и жиров в среднем за 10 дней по всем приемам пищи в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
59.	Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления меню, а именно: согласно данным экспертного заключения	16.09.2026	Обеспечить ведение ведомости контроля за рационом питания в соответствии с	Ведомости контроля за рационом питания детей 3-7 лет

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1341-г/1 от 10.07.2025г. ведомость контроля за рационом питания для экспертизы не предоставлена (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		установленной формой	
---	--	----------------------	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 38 «Румяные щечки», ИНН: 1001035400, ОГРН: 1021000541880, юридический адрес: Республика Карелия, ул. Кузьмина д. 13А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 18.09.2026г.** в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00, эл. почта: sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

М.И. Анисимова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 20 25 г.

(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу:

24

10

11

12

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 10250041000117828544 Дата «21» апреля 2025 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
должностного лица об устранении нарушений
требований технических регламентов**

от 23.07.2025 № 156-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита (учетный номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 10250041000117828544 Дата «21» апреля 2025 года) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 38 «Румяные щечки», ИНН: 1001035400, ОГРН: 1021000541880, юридический адрес: Республика Карелия, ул. Кузьмина д. 13А, фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина д. 13А, ул. Л.Толстого, д. 31

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения требований технических регламентов:

- ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011);

Руководствуясь статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 1 статьи 34 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Петрозаводского городского округа «Детский сад № 38 «Румяные щечки», ИНН: 1001035400,
ОГРН: 1021000541880, юридический адрес: Республика Карелия, ул. Кузьмина д. 13А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения требований технических регламентов:

№ п/п	Выявленные нарушения требований технических регламентов с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения требований технических регламентов	Срок устранения выявленного нарушения требований технических регламентов с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения требований технических регламентов	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения требований технических регламентов
1.	Хранение свежих овощей (морковь, картофель, лук, свекла, капуста) и яблок на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 13А осуществлялось в коридоре пищеблока (около зоны загрузки), термометр отсутствовал. Согласно информации, представленной на маркировочных ярлыках овощи должны храниться при температуре от +2°C до +4°C, яблоки - при температуре от 0°C до +5°C; Хранение свежих овощей (картофель, капуста, свекла, лук) и яблок на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Л.Толстого, д. 31 осуществлялось в помещении склада при температуре - +22°C. Согласно информации, представленной на маркировочных ярлыках овощи должны храниться при температуре от +2°C до +4°C, яблоки - при температуре от 0°C до +5°C; Хранение продовольственного сырья (говядина, печень говяжья) и ягод на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Л.Толстого, д. 31 осуществлялось морозильном ларе «Снеж» при температуре — минус 15°C. Согласно	16.09.2026	Хранить продовольственное сырье и пищевую продукцию в помещениях пищеблоков в соответствии с условиями температурного режима, установленными производителем	Документы, обеспечивающие прослеживаемость, подтверждающие безопасность и качество продовольственного сырья и пищевой продукции (товарные накладные, декларации о соответствии, маркировочные ярлыки, этикетки); Видеоматериалы с фиксацией устранения нарушения, позволяющие идентифицировать помещения;

информации, представленной на маркировочных ярлыках мяса, печень и ягоды должны храниться при температуре - минус 18°C; (нарушение ч. 7 ст. 17 гл. 3 ТР ТС 021/2011)			
--	--	--	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 38 «Румяные щечки», ИНН: 1001035400, ОГРН: 1021000541880, юридический адрес: Республика Карелия, ул. Кузьмина д. 13А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 18.09.2026г.** в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, факс (8142)79-74-00, эл. почта: sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений требований технических регламентов, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	М.И. Анисимова (инициалы и фамилия)
---	--	--

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 20 25 г. _____
(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: